II 2G

PATENTED

LOW emission



LAVA-AEROGRAFI A SOLVENTE A **BASSE EMISSIONI**


LOW-EMISSION

SOLVENT-BASED SPRAY GUN WASHER



SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO APPROVATO DAI PRODUTTORI DI PISTOLE DIGITALI (E NON)

AUTOMATIC WASHING SYSTEM APPROVED BY MANUFACTURERS OF DIGITAL (AND NON-DIGITAL) GUNS



FINO A 2 AEROGRAFI CON ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE

UP TO 2 SPRAY GUNS WITH ACCESSORIES AT THE SAME TIME

LOW EMISSION

LAVAAEROGRAFI A BASSO CONSUMO DI SOLVENTE

LOW-EMISSION SOLVENT-BASED SPRAY GUN WASHER

Questo lavapistole, comodo e pratico da utilizzare, grazie alla bassa movimentazione dell'aria nell'area di lavoro rispetto ad una macchina tradizionale, **trattiene buona parte dei vapori, specialmente i più volatili (es. acetone) che sono anche i più importanti per mantenere una buona qualità del solvente.**


In questo modo i vapori trattenuti non si disperdono in atmosfera, ma ritornano per condensa nel bidone del solvente di ricircolo, aumentando così la quantità, la qualità e la limpidezza del solvente per i successivi prelavaggi delle pistole (in special modo per le macchine automatiche).

La macchina permette varie possibilità di utilizzo con conseguenti livelli di consumi e di emissioni. Se usato correttamente il lavapistole permette di risparmiare fino al 60% di solvente e ridurre le emissioni dell'80%.


Thanks to the low air circulation within the operating area, ***this spray gun washer retains most of the vapours, especially the most volatile (i.e. acetone), which are also the most important for high quality cleaning.***


In this way, the retained vapours are not dispersed into the atmosphere but return, by means of condensation, into the re-circulating solvent drum, thus increasing the quantity, quality and clarity of the solvent for subsequent gun pre-washes (especially for automatic machines).

This machine can be used in different ways, with consequent variations in solvent consumption and emissions. Whatever the use, it guarantees a minimum of 30% savings compared to traditional machines. When used correctly, the spray gun washer can save up to 60% solvent and reduce emissions by 80%.









PERCHÈ SCEGLIERE
WHY CHOOSE
LOW EMISSION



Più solvente resta allo stato liquido e MENO GAS IN ATMOSFERA come l'acetone che è molto volatile

More solvent remains in the liquid state and LESS GAS ENTERS THE ATMOSPHERE, such as acetone, which is very volatile



Nel serbatoio interno rimane PIÙ SOLVENTE DI RICIRCOLO e molto meno sporco di vernice, adatto per eseguire i successivi prelavaggi della pistola

MORE RECIRCULATED SOLVENT and much less paint contamination remain in the internal tank, making it suitable for subsequent gun pre-washing



Si collega l'aria compressa alla pistola a spruzzo solo alla fine del lavaggio manuale per eseguire 2-3 brevi spruzzate

The compressed air is connected to the spray gun only after it has been washed manually in order to spray briefly 2–3 times



MAGGIOR PROTEZIONE per l'operatore dagli schizzi e dai vapori nell'aria

GREATER PROTECTION for the operator against splashes and airborne vapours



OPTIONAL RACCOMANDATO
LAMPADA ATEX ESTERNA
per l'illuminazione interna
con accensione automatica
all'apertura dello sportello

RECOMMENDED OPTIONAL EXTERNAL ATEX LAMP
for interior lighting
with automatic switch-on
when the door is opened

LOW EMISSION

MODELS

MOD. LEW 15


MANUALE A SOLVENTE

Pompa di ricircolo, iniettore risciacquo pulito, pompa per dispenser pulito.

MANUAL, SOLVENT-BASED

Recirculation pump, clean solvent rinse injector, pump for clean solvent dispenser.

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*	TUBO DI ESPULSIONE *DISCHARGE PIPE*
540 x 710 x H1540 mm	Ø 120 mm



MOD. LEW 35

AUTOMATICO E MANUALE A SOLVENTE

Lavaggio automatico con ricircolo, pompa di ricircolo, iniettore risciacquo pulito.

MOD. LEW 35 D

\+ Pompa per dispenser solvente pulito.


AUTOMATIC AND MANUAL SOLVENT-BASED

Automatic washing with recirculation, recirculation pump, clean solvent rinse injector.

MOD. LEW 35 D

+ Pump for clean solvent dispenser.

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*	TUBO DI ESPULSIONE *DISCHARGE PIPE*
692 x 710 x H1540 mm	Ø 150 mm





WASHING SOLUTIONS
LEADER FROM 1979

Rosauto progetta e realizza da oltre 40 anni lavapistole e lavapezzi di alta qualità in un connubio fra storia ed innovazione

Rosauto has been designing and manufacturing high quality spray gun washers and parts washers for over 40 years, with a combination of history and innovation


www.graficaideale.it

POMPE A MEMBRANA ROSAUTO
AFFIDABILITÀ DA 30 ANNI


DIAPHRAGM PUMP ROSAUTO
RELIABILITY SINCE OVER 30 YEARS

Ex II 2G

PUMP PA



PUMP MP



ROSAUTO®

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966 - Fax +39 0444 648960 E-mail
rosauto@rosauto.it
www.rosauto.it